



MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s

Course allongée 85 - 230 mm permet l' utilisation de forets longs jusqu' à Ø 13 mm

(en option: avec adaptateur Réf.: 49152A)

- 1 ou 2 vitesses
- Fixation automatique
- Carottage
- Perçage
- Force magnétique 17.000 N
- Protection contre les surcharges
- Lubrification incluse, automatique

Charactéristiques techniques

| Puissance absorbée | 1.100 W |
|-----------------------------------|--|
| Tension d' alimentation | 230V/50HZ |
| Vitesses (MAGPRO 35 Adjust 1s) | 450 / 270 tpm (Vitesse / Vitesse en charge) |
| Vitesses (MAGPRO 35 Adjust 2s) | 730 / 440 tpm (Vitesse / Vitesse en charge) |
| Porte-outil | Weldon 19 mm |
| Carottage max. Ø x L | 12 - 35 x 50 mm |
| Forets max. Ø x L | 13 x 140 mm |
| Course | 85 mm pour fraises normales, jusqu' à 230 mm pour forets |
| Force magnétique | 17.000 N |
| Surface base magnétique | 175 x 90 mm |
| Lubrification | incluse, automatique |
| Poids net | 14 kg (MAGPRO 35/1s) 15 kg (MAGPRO 35/2s) |





Avec une course allongée et 1 ou 2 vitesse

| Description | Réf. |
|--|----------|
| MAGPRO 35 Adjust 1s - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490150 1 |
| MAGPRO 35 Adjust 2s - livrée dans une valise avec fixation automatique, chaîne de sécurité et outils | 490150 2 |
| Accessoires (optionnel) | Réf. |
| Jeu de fraises 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm et éjecteur | 490145 |
| Mandrin 13 mm avec adaptateur Weldon | 490152A |
| Adaptateur Weldon 19 mm avec attache- | 490154 |
| ment Quick-in et éjecteur pour fraises Fein | |
| ment Quick-in et éjecteur pour fraises Fein Collecteur de copeaux magnétique | 490153 |

PERFORMANCE FIABILITE RENTABILITE

Tel.: 03 20 15 12 98

Tel.: +49 (0)2403 64 55 0 | info@jepson.fr | www.jepson.fr